



Контактный телефон + 7 ()

Пол		Бер/нед
М	Ж	/

Адрес места жительства* _____ (регион, район, город/нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира)

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ. При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.

(номер пробирки)

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

20-019	C3 компонент компонента
20-020	C4 компонент компонента

НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ТЕРАПЕВТОМ (КАРДИОЛОГОМ)

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Токсоплазмоз

- ✕

07-044

Тохoplasma gondii, IgG (количественно)
- ✕

07-046

Тохoplasma gondii, IgM
- ✕

40-128

Антитела к Тохoplasma gondii (IgM, IgG) с определением avidности IgG

Цитомегаловирусная инфекция

- ✕

07-017

Cytomegalovirus, IgG
- ✕

07-018

Cytomegalovirus, IgM
- ✕

07-016

Cytomegalovirus предранний белок IEA
- ✕

40-129

Антитела к Cytomegalovirus (IgM, IgG) с определением avidности IgG

Эпштейна-Барр вирус/инфекционный мононуклеоз

- ✕

07-020

Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM
- ✕

07-021

Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG
- ✕

07-022

Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно)
- ✕

07-124

Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Токсоплазмы

- ✕

09-068

Тохoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР]

Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, эякулят, венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Биоптат, Ликвор, Смыв из бронхов, ректальный мазок

Цитомегаловирусная инфекция

- ✕

09-003

Цytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР]

Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, эякулят, венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Биоптат, Грудное молоко, ликвор, Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки, Мазок с конъюнктивы

Инфекционный мононуклеоз

- ✕

09-006

Epstein Barr Virus, ДНК [ПЦР]

Кровь, Биоптат, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки, Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы)Первая порция утренней мочи, Ректальный мазок, Синовиальная жидкость, Слюна

Энтеровирусная инфекция

- ✕

09-075

Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР](кал, ликвор)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ✕

10-009

Посев на гемолитический стрептококк группы А

(мазок из ротоглотки, из носоглотки, из носа)

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аутоиммунные антитела

- ✕

13-088

Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), сверхчувствительно
- ✕

13-087

Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), сверхчувствительно
- ✕

13-010

Антитела к рецептору ТТГ (анти-рТТГ)
- ✕

13-045

Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках
- ✕

13-013

Антифосфолипидные антитела IgM
- ✕

13-019

Антифосфолипидные антитела IgG
- ✕

13-047

Антитела к кардиолипину, IgG и IgM
- ✕

13-024

Антитела к бета2-гликопротеину
- ✕

13-021

Антитела к митохондриям (АМА)
- ✕

13-022

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM)
- ✕

13-068

Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1))-иммуноблот
- ✕

13-031

Антитела к гладким мышцам
- ✕

13-017

Антитела к глиадину, IgA
- ✕

13-018

Антитела к глиадину, IgG, титр
- ✕

13-038

Антитела к миокарду
- ✕

13-082

Антитела к тромбоцитам

ПАНЕЛИ ТЕСТОВ И АЛГОРИТМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- ✕

40-117

4 обязательных анализа

Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА; anti-HCV, антител, ИФАа; HbsAg, ИФА; Треponema pallidum, антитела, ИФА
- ✕

40-111

Госпитализация в хирургический стационар

Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Группа крови ABO, Резус фактор, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Глюкоза, Мочевина, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, HbsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, сверхчувствительно; Треponema pallidum, антитела, сверхчувствительно; HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2, и антигена p24), сверхчувствительно
- ✕

40-112

Госпитализация в терапевтический стационар

Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, HbsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, сверхчувствительно; Треponema pallidum, антитела, сверхчувствительно; HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2, и антигена p24), сверхчувствительно, Креатинин в сыворотке

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- ✕

40-034

Ежегодное лабораторное обследование женщины

Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме, Амилаза общая, Холестерол общий, Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, γ-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Фосфор, Кальций, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Гомоцистеин, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Антитромбин III; HIV 1.2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2, и антигена p24), anti-HCV, антитела, HbsAg, Треponema pallidum, антитела, пролактин, Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Интерпретация результатов исследования, Железо
- ✕

40-033

Ежегодное лабораторное обследование мужчины

Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме, Амилаза общая, Холестерол общий, Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, γ-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Железо в сыворотке, Гомоцистеин, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Антитромбин III; HIV 1.2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2, и антигена p24), anti-HCV, антитела, HbsAg, Треponema pallidum, антитела, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Тестостерон, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно, Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный), Интерпретация результатов исследования

Гормональное здоровье женщины

- ✕

40-149

Женский гормональный статус – базовые лабораторные показатели

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, эстрадиол
- ✕

40-101

Гормональный – нарушения менструального цикла

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, эстрадиол, прогестерон, Интерпретация результатов исследования (заключение по результатам комплексных анализов)
- ✕

40-105

Гормональный – менопауза

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрадиол, Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Интерпретация результатов исследования

Вирусные гепатиты

- ✕

40-080

Вирусные гепатиты. Первичная диагностика

anti-HAV, IgM, HbsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно, Интерпретация результатов исследования
- ✕

40-088

Вирусный гепатит В. Определение стадии заболевания

anti-HBc, IgM, anti-HBc, антитела, anti-HBe, антитела, anti-HBs, антитела, HBeAg, HbsAg HBV, ДНК Интерпретация результатов исследования
- ✕

40-094

Вирусный гепатит С. Анализы для первичного выявления заболевания

Обследование контактных лиц

anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно; HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь); Интерпретация результатов

Лабораторное обследование органов и систем

- ✕

40-023

Лабораторная диагностика анемий

Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианокобаламин) Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей) Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин B9 (фолиевая кислота)
- ✕

40-132

Лабораторный скрининг анемии

Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианокобаламин) Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Мочевая кислота в сыворотке, Триглицериды, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в плазме амилаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий
- ✕

40-063

Клинический и биохимический анализ крови – основные показатели

Фосфатаза щелочная обща, Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ) Билирубин прямой, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Кальций в сыворотке Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Мочевая кислота в сыворотке, Триглицериды, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в плазме амилаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий
- ✕

40-131

Лабораторная диагностика железодефицита

Железо в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Трансферрин, Ферритин
- ✕

40-120

Биохимические показатели – билирубин

Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой
- ✕

40-159

Лабораторная диагностика гемахроматоза

Трансферрин, Железосвязывающая способность сыворотки, Ферритин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Альбумин, Белок общий Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС)
- ✕

40-161

Лабораторная диагностика панкреатита

С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Амилаза общая в сыворотке,Билирубин общий, Глюкоза в плазме, Лейкоцитарная формула, Липаза Общий анализ крови (8 основных показателей)
- ✕

40-142

Лабораторное обследование при артериальной гипертензии

Калий в сыворотке, Коэффициент атерогенности, Креатинин в сыворотке, Натрий в сыворотке Общий анализ крови (8 основных показателей), Тироксин (Т4) свободный, Триглицериды Тиреотропный гормон (ТТГ), Холестерол – Липопroteины высокой плотности (ЛПВП) Холестерол – Липопroteины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопroteины очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий
- ✕

40-039

Биохимические показатели – липидограмма

Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол – Липопroteины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопroteины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопroteины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности

НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ТЕРАПЕВТОМ (КАРДИОЛОГОМ)

Лабораторное обследование при метаболическом синдроме
 С-пептид, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1
 Аполипопротеин В, Гликированный гемоглобин, доля (HbA1c), Глюкоза в плазме, Коэффициент
 атерогенности, Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевая кислота в сыворотке
 Триглицериды, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины
 низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
 Холестерол общий

Атероскрин максимальный
С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Аполипопротени А-1
Аполипопротени В, Выявление мутации 20210 G>A в гене F2, Выявление мутации 1691 G>A в гене F5
Выявление мутации (-786) T>C в гене NOS3, Выявление мутации 894 G>T в гене NOS3
Коэффициент атерогенности, Триглицериды, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой
плотности (ЛПОНП), Холестерол общий

✖ 40-141 Атероскрин оптимальный
Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, количественно

40-145 лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный)

Тропонин I (количественно), Креатинкиназа МВ, Миоглобин, Аламинотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

40-144 Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (минимальный)
Тропонин I (количественно), Креатинкиназа MB, Миоглобин

 40-122 Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек

Общий анализ мочи с микроскопией осадка(первая порция утренней мочи),
Общий анализ мочи с микроскопией осадка(средняя порция утренней мочи),
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам при диагностическом
титре микроорганизма(моча)

Лабораторный скрининг при заболеваниях почек

Альбумин в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Кальций в сыворотке, Кальций в сыворотке
Креатинин в сыворотке, Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевина в сыворотке
Натрий в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Общий анализ мочи
Микроскопия осадка мочи, Фосфор в сыворотке, Эритропоэтин

40_184

П-белок, анализ сыворотки при дислипемии

 **40-133** Лабораторное обследование при ревматоидном артрите

Лабораторное исследование при ревматоидном артрите: С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Антитела к циркулирующему виментину (анти-MCV), Лейкоцитарная формула, Общий анализ крови (8 основных показателей), Ревматоидный фактор/э Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), метод капиллярной фотометрии

Лабораторное обследование функции печени (Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Билирубин непрямой)

40-481 Первичное обследование щитовидной железы

Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ); Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)

40-482 Онкологический скрининг щитовидной железы

40-492 Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов
Общий анализ крови (содержающий формулы); СОЭ; Антитела к IgG; Аминокислоты; Р...

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОэ), антигистамин II, Аполипопротеин А I; Креатинкиназа MB; Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП); Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП); Триглицериды; Холестерол общий; С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод); Калий в сыворотке; Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ); Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП); Коэффициент атерогенности

40-134 Развернутое лабораторное обследование почек
 Общий анализ мочи с микроскопией осадка; Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Эритропоэтин; Альбумин в сыворотке; Кальций в сыворотке; Креатинин в сыворотке (с определением СКФ); Мочевина в сыворотке; Белок общий в сыворотке; Фосфор в сыворотке; Калий в сыворотке; Натрий в сыворотке; Альбумин в моче (микроальбуминурия)

Лабораторное обследование при болях в суставах
 Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой); Скорость оседания эритроцитов (СОЭ); Фибриноген; Антистрептолизин О; Мочевая кислота в сыворотке; С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод); Ревматоидный фактор; Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках; Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин)

Полные лабораторные обследования

40-495 Полное лабораторное обследование здоровья женщин

(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глобулиномилтриспептидаза (гамма-ТТ), Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24), Тгогепатита pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антинуклеарный фактор на Нер-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности

Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45

(Клиническая норма крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин по Квику), МНО), Н-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глобуминтранспептидаза (гамма-ТТ), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением КФД), Липаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, С-пептид в сыворотке, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, CA 125 II, CA 15-3, Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин, HE4, Антионкологический фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагеммульному ядерному антигену (ENA-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности, Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)

40–494

Полное лабораторное обследование здоровья мужчин

Полное лабораторное обследование здоровья мужчин (Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтрансфераза (гамма-ГТ), гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HbsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антиядерный фактор на HEp-2 клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности



ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

41-001 Кардиопрогноз
 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол общий
 Интерпретация результатов исследования

41-003 Функция щитовидной железы Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Интерпретация результатов исследования

41-004 Профилактика остеопороза
N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Фосфатаза щелочная общая,
Интерпретация результатов исследования

41-006 Функция почек
Общий анализ мочи с микроскопией осадка, креатинин, мочевины, Коэффициент азот мочевины/креатинин, Интерпретация результатов исследования

41-010 Первичная диагностика сахарного диабета

Скрининг функции печени и поджелудочной железы

41-009	Скрининг функции печени и поджелудочной железы Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амиллаза общая в сыворотке, Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Липаза, Билирубин общий
41-011	Первичная диагностика анемии

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Ретикулоциты; Железо в сыворотке; Трансферрин

Условные обозначения:

	Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки		Микропробирка (Эппендорф) с транспортной средой для ПЦР		Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
	Кровь на данное исследование берется в предварительно охлажденную пробирку с соответствующим цветом крышки		Контейнер для забора кала		Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу при 2000 g в течение 10 мин. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку
	Микропробирка для забора капиллярной крови у детей		Стерильный контейнер (сухой) без наполнителей		Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку
	Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышкой (с гелем)		Предметное стекло		Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
	Зонд транспортный со средой Эймса и углём		Стерильный контейнер с 10% формалином		Защищать от света
	Контейнер для кала с консервантом		Контейнер для суточной мочи с соляной кислотой		Биоматериал на данное исследование берется в отдельный контейнер
	Аликвота разовой порции мочи в вакуумной пробирке с соответствующим цветом крышки		Суточная моча на данное исследование собирается в контейнер с консервантом		
	Зонд транспортный со средой Эймса без угля		Контейнер пластиковый для сбора суточной мочи без консерванта		